

檢驗項目：HTLV-1 + 2 /第一型人類嗜 T 細胞(淋巴性病毒)抗體

健保編號： 121631

院內檢驗 委外代檢

檢體採檢：血清、血漿(potassium EDTA、sodium citrate、 sodium heparin、Lithium heparin、ACD、CPDA-1、CPD 或 potassium oxalate) 1ml

採檢容器：生化管/EDTA 管/Heparin 管

報告時效：每天

參考區間：

Negative：<1.00

Positive：≥1.00，S/CO

危險值：無

臨床意義：

HTLV-I 和 HTLV-II 與人類 C 型反轉錄病毒 (retroviruses) 具有密切的相關性。HTLV-I 已知和腫瘤疾病及多種脫髓鞘性神經疾病，包括成人 T 細胞白血病 (ATL)、熱帶痙攣性下肢無力 (tropical spastic paraparesis, TSP) 及/或 HTLV-I 相關之脊髓病變 (HAM) 的病因有關。

最近 HTVL-I 更被發現和多發性肌炎、關節炎及感染性皮膚炎有關。HTLV-II 和白血病的致病機轉之關聯性尚未被確立；但是有一些證據顯示其和一種類似 HAM/TSP 的神經退化性疾病有關，有時也和淋巴增生性疾病有關。

補單、複檢時效：無

影響檢驗結果的原因：溶血 4+；錯誤的血漿檢體(NaF)

是否需患簽署同意書：否

注意事項：