檢驗項目:Blood ammonia;NH3

健保編號:090371 血氨

院內檢驗■ 委外代檢□

檢體採檢: 0.5ml Heparin ;血漿採集檢體後立即離心。全血冰浴兩小時內可以接受,檢體應立即偵測動作,因為在儲存中其值會不斷的增加。如不能馬上操作,應存放在冰水中,通常檢體在抽出後3小時內必須操作完畢。Ammonia 若沒有冰浴放置於室溫2小時內未測定,其值會高出正常2-3倍。

採檢容器: Heparin 真空採血管(4mL)。。

報告時效:一般件:每天 急件:1小時

參考區間: 血漿:10~47 μ mol/L

警告/危急值通報:異常值通報標準:AMM>100μmol/L

## 臨床意義:

肝性腦病,診斷及追蹤,肝硬化末期,先天性高血氨症 I 型及 II 型, Reye 症候群

補單、複檢時效:不建議原管複驗

影響檢驗結果的原因:溶血檢體、檢體無冰浴、送檢時間過長、含銨(NH4+)的草酸鹽、檸檬酸鹽、氟化物等抗凝劑

是否需患簽署同意書:否

## 注意事項:

退件條件:溶血檢體、含銨(NH4<sup>+</sup>)的草酸鹽、檸檬酸鹽、氟化物等抗凝劑、檢體無冰浴、送檢時間過長,因反覆冷凍解凍會影響活性。