檢驗項目:Lactic acid;Lactate

健保編號:090591 乳酸

院內檢驗■ 委外代檢□

檢體採檢:血漿(NaF)0.5mL;腦脊髓液 0.5mL。儘速離心分離血漿冷藏冰浴送檢、或冷凍。

採取血液樣本時,如果可行,不要使用 tourniquet,也不要反覆握拳。病人必須空腹 8~10 小時(即抽血前一晚 10 點以後禁食)。保存方式:分離的血漿 2~8℃穩定 24 小時,冷凍可穩定

一個月,避免溶血。不建議複驗。

採檢容器: 血漿: 灰蓋真空採檢管 NaF(2ml)

報告時效:一般件:每天 急件:30分鐘

參考區間: 血漿 4.5~19.8mg/dL; CSF:10~60mg/dL

警告/危急值通報:異常值:無

臨床意義:

乳酸是肌肉收縮,消耗掉糖類的代謝產物,當能量消耗超過氧氣的供應,進行缺氧的生化代謝。血液乳酸上升於酗酒、糖尿病、肝昏迷、體溫上升、惡性腫瘤、休克、激烈運動、缺氧。下降於體溫偏低。CSF乳酸上昇於 brain abscess,cerebral infarct、ischemia、trauma,CNS carcinoma,intracranial hemorrhage,multiple sclerosis,細菌性、黴菌腦膜炎及 TB 腦膜炎。檢體室溫保存報告會偏低。

補單、複檢時效:不建議原管複驗

影響檢驗結果的原因:溶血,檢體無冰浴、送檢時間過長,錯誤的血漿檢體(Heparin、EDTA、Citrate)

是否需患簽署同意書:否

注意事項:

退件條件:溶血,檢體無冰浴、送檢時間過長,錯誤的血漿檢體(Heparin、EDTA、Citrate)